Q/PYG

攀枝花攀西阳光酒业有限公司企业标准

Q/PYG0001S-2025

蒸馏酒

2025-03-01 发布

2025-05-01 实施

攀枝花攀西阳光酒业有限公司 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 技术要求.....	1
4 检验规则.....	2
5 标志、标签、包装、运输、贮存和保质期.....	3

前 言

依据《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国标准化法》规定，按照《国家卫生计生委办公厅关于进一步加强食品安全标准管理工作的通知》要求，本公司参照 GB 2757《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》，并结合产品特性，按照 GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》要求，起草了《蒸馏酒》标准，作为组织生产依据。

本标准由攀枝花攀西阳光酒业有限公司提出。

本标准代替于 2019 年 3 月 11 日发布的 Q/PYG0001S-2019《葡萄蒸馏酒》。

本标准与 Q/PYG0001S-2019 相比，主要变化如下：

——参照 GB/T 10345-2022，对酒中总酯的测定方法进行了修订：修改前 GB/T 15038，修改后为 GB/T 10345-2022。

本标准起草单位：攀枝花攀西阳光酒业有限公司。

本标准主要起草人：李左仁、田茂姣。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

2016年6月8日首次发布；

2019年3月11日首次变更；

2025年2月25日第二次变更。

蒸馏酒

1 范围

本标准规定了蒸馏酒的技术要求、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于以鲜玫瑰蜜葡萄、水晶葡萄、法国野葡萄、赤霞珠葡萄、8804 葡萄、北醇葡萄为原料，辅以水、白砂糖、活性干酵母，添加硅藻土（加工助剂），经筛选、破碎、发酵、蒸馏、陈酿、调配、过滤、灌装而成的蒸馏酒。

2 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 317 白砂糖

GB 2757 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.36 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定

GB 5009.266 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 5009.225 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8951 白酒厂卫生规范

GB/T 11856 白兰地

GB 14936 食品添加剂 硅藻土

GB/T 15038 葡萄酒、果酒通用分析方法

GB/T 10345-2022 白酒分析方法

GB/T 20886 食品加工用酵母

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签

GH/T 1022 鲜葡萄

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令【2023】第70号《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令【2009】第123号《食品标识管理规定》

3 技术要求

3.1 原辅料要求

- 3.1.1 鲜葡萄应符合GH/T 1022的规定。
- 3.1.2 白砂糖应符合GB 317的规定。
- 3.1.3 活性干酵母应符合GB/T 20886的规定。
- 3.1.4 硅藻土应符合GB 14936的规定。
- 3.1.5 水及生产用水应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	呈该产品固有的色泽	GB/T 15038
香气	果香纯正，酒香醇和，具有本产品固有的酯香，诸香和谐	
滋味	醇和，舒顺谐调，酒体完整	
风格	具有本产品固有的风格	
外观	澄清透亮	

3.3 理化指标

应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
酒精度 ^a (20℃)/(%vol)	26~70	GB5009.225
总酸(以乙酸计)/(g/L)	≤ 6.00	GB/T 15038
总酯(以乙酸乙酯计) / (g/L)	≥ 0.25	GB/T 10345
甲醇 b/(g/L)	≤ 2.0	GB 5009.266
铅(以 Pb 计)/(mg/L)	≤ 0.2	GB 5009.12
氰化物 b (以 HCN 计)/(mg/L)	≤ 8.0	GB 5009.36

^a 酒精度实测值与标签标示值允许差为：±1.0%vol

^b 按 100%酒精度折算。

3.4 污染物限量

应符合 GB 2762 的规定。

3.5 真菌毒素限量

应符合 GB 2761 的规定。

3.6 农药残留限量

应符合 GB 2763 等国家标准和国家有关规定。

3.7 食品添加剂

食品添加剂允许添加的食品名称和最大使用量应符合 GB 2760 的规定。

3.8 净含量及允许短缺量

国家质量监督检验检疫总局令【2023】第70号《定量包装商品计量监督管理办法》执行。按JJF1070中规定的方法检验。

3.9 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 8951 的规定。

4 检验规则

4.1 原辅料检验

原辅料入库需经本厂质量检验部门检验合格或索取产品检验合格证明后方可入库。

4.2 出厂检验

4.2.1 产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，附产品合格证方能出厂。

4.2.2 出厂检验项目包括感官要求、酒精度、甲醇、净含量及允许短缺量。

4.3 型式检验

4.3.1 正常生产时每半年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验。

- a) 产品定型时；
- b) 当原料来源发生变化或主要设备更换，可能影响产品质量时；
- c) 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；
- d) 停产3个月以上恢复生产时；
- e) 国家食品安全监督机构提出要求时；

4.3.2 型式检验项目包括技术要求中的全部项目。

4.4 组批

以同批原料、同一配料、同一班次生产的产品为一批。

4.5 抽样方法及抽样数量

4.5.1 出厂检验每次在每批中随机抽取不少于1L（不少于2个最小销售包装）的成品进行检测，样品分为两份，一份作为检验样品，一份作为备样样品。

4.5.2 型式检验抽样应在出厂检验合格批次中随机抽取不少于2L（不少于4个最小销售包装）的产品作为检测样品，样品分为两份，一份作为检验样品，一份作为备样样品。

4.6 判定规则

所检项目全部合格判为合格。若出现不合格项时，可加倍抽样复验，复验合格则判为该批产品合格；如仍有不合格项目，则判定该批产品为不合格。

5 标志、标签、包装、运输、贮存和保质期

5.1 标志、标签

产品标签应符合GB 7718、GB 2757、GB 28050和国家质量监督检验检疫总局令【2009】第123号《食品标识管理规定》的规定，并增加“过度饮酒 有害健康”的警示语，包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

5.2 包装

包装材料和容器应符合相应的食品国家标准及有关规定，封口严密，包装牢固。

5.3 运输

运输工具必须清洁、卫生、无异味、无污染；运输过程中必须防雨、防震、防暴晒。严禁与有毒有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

5.4 贮存

产品应贮存于清洁卫生、通风、防潮、防鼠、无异味的库房中，食品贮存时应留有一定间隙，隔墙离地，严禁与有毒有害、有异味、易污染的物品混存。

5.4 保质期

蒸馏酒的最低酒精度大于10%vol，不需标注保质期。